

Sub-Allegato-6
Comune di Bollate (MI)
Proposta teleriscaldamento geotermico
Programma di realizzazione delle opere e di erogazione dell'energia termica all'utenza

ATTIVITA'	Anno 1 2026	2 2027	3 2028	4 2029	5 2030	6 2031	7 2032	8 2033	9 2034	10 2035	11 2036	12 2037	13 2038	14 2039	15 2040	16 2041	17 2042	18 2043	19 2044	20 2045	21 2046	22 2047	23 2048	24 2049	25 2050
1 ATTIVITA' ed OPERE PER UTILIZZO RISORSA GEO																									
Prospezioni preliminari																									
Ottenimento permesso di sfruttamento																									
Perforazione pozzi di prelievo e reimmissione																									
Opere per sfruttamento GEO (pompe, teste pozzi, ...)																									
2 REALIZZAZIONE EDIFICIO CENTRALE																									
3 INSTALLAZIONE IMPIANTI IN CENTRALE TERMICA																									
Caldaia di integrazione e riserva																									
COGE																									
PdC																									
Accumulo Termico																									
Allacciamenti GAS-EE ed impianti ausiliari																									
4 REALIZZAZIONE RETE TLR IN SEDE STRADALE																									
Tratta 1-2: Via Cavour																									
Tratta 2-3: Via Friuli																									
Tratta 3-4: Via Padova																									
Tratta 4-5: Viale Marche																									
xxxxxxxx																									
Tratta 31-32: P.zza Liguria																									
5 ALLACCIAMENTO UTENZA																									
Percentuale rispetto all'ET erogata a regime																									
Scenario ottimistico		5%	13%	21%	28%	36%	44%	52%	59%	67%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Scenario pessimistico		5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Scenario ragionevole		5%	12%	18%	25%	32%	38%	45%	52%	58%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%
6 FORNITURA DI ENERGIA ALL'UTENZA - MWh/a																									
Scenario ottimistico	0	1.900	4.856	7.811	10.767	13.722	16.678	19.633	22.589	25.544	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
Scenario pessimistico	0	1.900	3.800	5.700	7.600	9.500	11.400	13.300	15.200	17.100	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Scenario ragionevole	0	1.900	4.427	6.954	9.481	12.008	14.535	17.062	19.589	22.116	24.643	24.643	24.643	24.643	24.643	24.643	24.643	24.643	24.643	24.643	24.643	24.643	24.643	24.643	24.643